

Основные сведения

Тип декларации	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования
Группа продукции ЕАЭС	Арматура промышленная трубопроводная
Схема декларирования	1д
Тип объекта декларирования	Серийный выпуск

Декларация о соответствии

Статус декларации	Действует
Регистрационный номер декларации о соответствии	ЕАЭС N RU Д-IT.РА08.В.69663/22
Дата регистрации декларации	30.11.2022
Дата окончания действия декларации о соответствии	29.11.2027
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Сведения о приложениях к декларации

Наименование приложения	Порядковый номер приложения	Количество листов в приложении
Приложение изготовителей	1	1

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Тип декларанта	Уполномоченное изготовителем лицо
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1177746579010
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7708319750
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью "ДЖАКОМИНИ РУС"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ДЖАКОМИНИ РУС"
Фамилия руководителя юридического лица	МИХАЙЛЕНКО
Имя руководителя юридического лица	АНДРЕЙ
Отчество руководителя юридического лица	АНАТОЛЬЕВИЧ
Должность руководителя	Генеральный директор
Адрес	
Адрес места нахождения	107045, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ДАЕВ, ДОМ 20, ОФИС 816
Адрес места осуществления деятельности	107045, РОССИЯ, МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ДАЕВ, ДОМ 20, ОФИС 816

Контактные данные

Номер телефона +7 4956048396
Адрес электронной почты Info.russia@giacomini.com

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ 13.06.2017
Дата присвоения ОГРН 13.06.2017
Код причины постановки на учет (КПП) 770801001

Контактные данные

Номер телефона +7 4956048396
Адрес электронной почты Info.russia@giacomini.com

Изготовитель

Тип изготовителя Иностранное лицо
Совпадает с заявителем Нет
Полное наименование "Giacomini S.p.A."

Адрес

Зарегистрировано на территории ЕАЭС Да
Адрес места жительства Италия, Via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D'Opaglio (no)

Производственные площадки

Германия, Westendhof 8, 45143 Essen

Адрес производства продукции	Германия, Westendhof 8, 45143 Essen
Приложение	Да
Полное наименование	Johnson Controls Systems & Service GmbH

Дания, TRAFIKCENTER ALLE, 17. 4200 SLAGELSE

Адрес производства продукции	Дания, TRAFIKCENTER ALLE, 17. 4200 SLAGELSE
Приложение	Да
Полное наименование	Flowcon International APS

Словения, KOROSKA CESTA, 56. 3320 VELENJE

Адрес производства продукции	Словения, KOROSKA CESTA, 56. 3320 VELENJE
Приложение	Да
Полное наименование	First d.o.o.

Швеция, Bruksgatan 22 SE-333 75 Reftele

Адрес производства продукции	Швеция, Bruksgatan 22 SE-333 75 Reftele
Приложение	Да
Полное наименование	Esbe AB

Италия, Via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D'Opaglio (no)

Адрес производства продукции	Италия, Via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D'Opaglio (no)
Приложение	Да
Полное наименование	GIACOMINI S.p.A.

Италия, Via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D'Opaglio (no)

Адрес производства продукции	Италия, Via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D'Opaglio (no)
------------------------------	--

Сведения о продукции

Происхождение продукции	ИТАЛИЯ
Общее наименование продукции	Арматура промышленная трубопроводная: краны, клапаны, вентили, редукционные и терморегулируемые клапаны, регулирующая арматура, задвижки, торговой марки Giacomini, артикулы R147yx,R150yx, R153yx, N5yx, N6yx, R59yx, R60yx, R143yx, R142yx, R39, N143yx, R189yx, R269yx,R291yx, R292yx, R304yx, R356yx, R357yx, R358yx, R401yx, R402yx, R403yx, R411yx, R412yx, R414yx, R415yx, R421yx, R422yx, R431yx, R432yx, R435yx, R436yx, R437yx, R438yx, R440yx, R452yx, R453yx, R456yx, R458yx, R460yx,R462yx, R468yx, R470yx, R508yx, RC431yx, RC435yx, T357yx, T358yx, T386yx, T431yx, T432yx, T439yx, T470yx, R14yx, R140yx, R144yx, R15yx,R16yx, R17yx, R25yx, R27yx, R29yx, R200yx,R314yx, R317yx, R31yx, R383yx, R384yx, R385yx, R386yx, R387yx, R388yx, R448yx, R487yx, R488yx, R5yx, R6yx, R705yx, R706yx, R714yx, R715yx, RC29yx, T25yx, T27yx, T29yx, T31yx, K297yx, R156yx, R295yx, R296yx, R297yx,R298yx, GS550yx, GS556yx,R157yx, R158yx, R206yx,R220yx, R230yx, R280yx,R54yx, R55yx, R56yx, GZ606yx, GZ650yx, GZ651yx, GX651yx, RM173yx, R228yx, R248yx, R250yx, R251yx, R252yx, R253yx, R254yx, R255yx, R258yx, R259yx, R274yx, R276yx, R277yx, R278yx, R279yx, R281yx, R284yx, R285yx, R287yx, R289yx, R400yx, R601yx, R602yx, R603yx, R604yx, R608yx, R609yx, R610yx, R611yx, R612yx, R613yx, R614yx,

R690yx, R694yx, R701yx, R730yx, R731yx, R734yx, R780yx, R781yx, R752yx, R782yx, R783yx, R789yx, R790yx, R792yx, R795yx, R850yx, R851yx, R853yx, R854yx, R859yx, R910yx, R911yx, R913yx, R914yx, R918yx, R919yx, R950yx, R951yx, R74yx, GE500yx, GE550yx, GE551yx, GE552yx, GE553yx, GE555yx, GE556yx, K374yx, N1yx, N10yx, N12yx, N14yx, N15yx, N16yx, N17yx, N18yx, N2yx, N20yx, N22yx, N3yx, N39yx, N40yx, N41yx, R146yx, R160yx, R583yx, R53yx, R551yx, R553yx, R554yx, R555yx, R557yx, R559yx, R575yx, R577yx, R578yx, R579yx, R580yx, R582yx, R583yx, R585yx, R586yx, R587yx, R588yx, R590yx, R591yx, R592yx, R596yx, R597yx, R598yx, R622yx, R623yx, R624yx, R625yx, R62yx, R64yx, R64yx, R65yx, R66yx, R68yx, R700yx, R746yx, R747yx, R748yx, R749yx, R88yx, R90yx, R91yx, R92yx, R99yx, RC205yx, RC585yx, RC900yx, T15yx, вместо «у» может быть буква от А до Z не более 4 знаков (или их отсутствие), обозначающие наличие защитного покрытия корпуса, вместо «х» может быть цифра от 0 до 9 не более 4 знаков (или их отсутствие), обозначающие модификации размеров

Общие условия хранения продукции

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Наименование (обозначение) продукции

Арматура промышленная трубопроводная: краны, клапаны, вентили, редукционные и терморегулируемые клапаны, регулирующая арматура, задвижки, торговой марки Giacomini, артикулы R147yx, R150yx, R153yx, N5yx, N6yx, R59yx, R60yx, R143yx, R142yx, R39, N143yx, R189yx, R269yx, R291yx, R292yx, R304yx, R356yx, R357yx, R358yx, R401yx, R402yx, R403yx, R411yx, R412yx, R414yx, R415yx, R421yx, R422yx, R431yx, R432yx, R435yx, R436yx, R437yx, R438yx, R440yx, R452yx, R453yx, R456yx, R458yx, R460yx, R462yx, R468yx, R470yx, R508yx, RC431yx, RC435yx, T357yx, T358yx, T386yx, T431yx, T432yx, T439yx, T470yx, R14yx, R140yx, R144yx, R15yx, R16yx, R17yx, R25yx, R27yx, R29yx, R200yx, R314yx, R317yx, R31yx, R383yx, R384yx, R385yx, R386yx, R387yx, R388yx, R448yx, R487yx, R488yx, R5yx, R6yx, R705yx, R706yx, R714yx, R715yx, RC29yx, T25yx, T27yx, T29yx, T31yx, K297yx, R156yx, R295yx, R296yx, R297yx, R298yx, GS550yx, GS556yx, R157yx, R158yx, R206yx, R220yx, R230yx, R280yx, R54yx, R55yx, R56yx, GZ606yx, GZ650yx, GZ651yx, GX651yx, RM173yx, R228yx, R248yx, R250yx, R251yx, R252yx, R253yx, R254yx, R255yx, R258yx, R259yx, R274yx, R276yx, R277yx, R278yx, R279yx, R281yx, R284yx, R285yx, R287yx, R289yx, R400yx, R601yx, R602yx, R603yx, R604yx, R608yx, R609yx, R610yx, R611yx, R612yx, R613yx, R614yx, R619yx, R620yx, R621yx, R690yx, R694yx, R701yx, R730yx, R731yx, R734yx, R780yx, R781yx, R752yx, R782yx, R783yx, R789yx, R790yx, R792yx, R795yx, R850yx, R851yx, R853yx, R854yx, R859yx, R910yx, R911yx, R913yx, R914yx, R918yx, R919yx, R950yx, R951yx, R74yx, GE500yx, GE550yx, GE551yx, GE552yx, GE553yx, GE555yx, GE556yx, K374yx, N1yx, N10yx, N12yx, N14yx, N15yx, N16yx, N17yx, N18yx, N2yx, N20yx, N22yx, N3yx, N39yx, N40yx, N41yx, R146yx, R160yx, R583yx, R53yx, R551yx, R553yx, R554yx, R555yx, R557yx, R559yx, R575yx, R577yx, R578yx, R579yx, R580yx, R582yx, R583yx, R585yx, R586yx, R587yx, R588yx, R590yx, R591yx, R592yx, R596yx, R597yx, R598yx, R622yx, R623yx, R624yx, R625yx, R62yx, R64yx, R64yx, R65yx, R66yx, R68yx, R700yx, R746yx, R747yx, R748yx, R749yx, R88yx, R90yx, R91yx, R92yx, R99yx, RC205yx, RC585yx, RC900yx, T15yx, вместо «у» может быть буква от А до Z не более 4 знаков (или их отсутствие), обозначающие наличие защитного покрытия корпуса, вместо «х» может быть цифра от 0 до 9 не более 4 знаков (или их отсутствие), обозначающие модификации размеров

Код ТН ВЭД ЕАЭС	8481809907; 8481808199; 8481806900; 8481805100; 8481803900; 8481803100; 8481409009; 8481309908; 8481100500
-----------------	---

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия**Стандарт 1**

Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.2.063-2015
Наименование стандарта, нормативного документа	"Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности"

Исследования, испытания, измерения**Испытательная лаборатория****Лаборатория 1**

Наименование испытательной лаборатории	Испытательная лаборатория "Метод Контроля" Общества с ограниченной ответственностью "ЧИГИН И КО", аттестат аккредитации РОСС RU.32471.04 НАШО-081
Адрес места осуществления деятельности производственной лаборатории	214030, Смоленская область, Г.О. ГОРОД СМОЛЕНСК, Г СМОЛЕНСК, Ш КРАСНИНСКОЕ, Д. 19

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола	30.11.2022
Номер протокола	ВРОВI-LG

Документы, предполагаемые схемой декларирования**ТР ТС 010/2011****Исследование типа продукции****Заключение об исследовании типа продукции**

Страна места нахождения	РОССИЯ
Признак аккредитации	Да

Документы, представленные заявителем**Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси**

Страна места нахождения	РОССИЯ
-------------------------	--------

QR - код