

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,  
регистрационный № РОСС RU 31485.04ИДЮ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.RU.C05360

Срок действия с 28.02.2023 по 27.02.2026

№ 1307239

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 19, комн. 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

**ПРОДУКЦИЯ** Трубы из сшитого полиэтилена Ре-Ха торговой марки РЕХАУ: РЕХАУ FLEX, РЕХАУ PINK, РЕХАУ Black, РЕХАУ THERM S, так же торговой марки REHAU: RAUTITAN Stabil, RAUTITAN stabil platinum, RAUTITAN flex, RAUTITAN pink+, RAUTITAN black, RAUTHERM S, RAUTHERM SPEED, RAUTHERM FW, RAUPEX O, RAUPEX K, RAUPEX UV, RAUFRIGO, RAUTHERMEX  
ГОСТ 32415  
Серийный выпуск

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
22.21.21

код ТН ВЭД  
3917320001  
3917390008  
3917219009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 32415

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «РЕХАУ» (ООО «РЕХАУ») Юридический адрес: 117186, РФ, город Москва, улица Нагорная, дом 3А, 3 этаж, 1 помещение, 3 комната ИНН: 7709265218  
Филиалы изготовителя: Auray Managing, S.L.U.c  
Адрес: Mercaders 4, P.I. Riera de Caldes 08184 Palau Solita Plegamans (Barcelona-Spain)

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «РЕХАУ» (ООО «РЕХАУ») Юридический адрес: 117186, РФ, город Москва, улица Нагорная, дом 3А, 3 этаж, 1 помещение, 3 комната Телефон: +7(495) 6633388. E-mail: contact-rus@rehau.com  
ИНН: 7709265218

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 156-02-23-Д-ВТ от 27.02.2023 года, выданного Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Свидетельство о признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Максимальная рабочая температура 95 градусов, максимальное рабочее давление 10 атм. Для труб RAUTHERM S, THERM S, RAUTHERM SPEED – максимальная рабочая температура 95 градусов, давление 6 атм. Схема сертификации: 3с



Заместитель руководителя  
органа  
Эксперт

  
Подпись

К.А. Экхарт  
инициалы, фамилия

  
Подпись

В.В. Репекто  
инициалы, фамилия